

Progettata per il lavoro che non può attendere.

Stampante multifunzione a colori
Xerox® C255a



 **xerox™**

Presentiamo la stampante multifunzione a colori Xerox® C255a.



Il mondo si muove a grande velocità. Che gestiate un piccolo centro stampa, un'impresa di medie dimensioni o un ufficio distaccato, il vostro team necessita di una tecnologia compatta dal costo contenuto che tenga il passo con i vostri ritmi di lavoro.

Presentiamo la nuova stampante multifunzione a colori Xerox® C255a. Conveniente, affidabile e intuitiva: aiuta i team a completare le attività in modo rapido ed efficiente. Così possono restare concentrati e connessi, e continuare a lavorare ovunque il lavoro chiami.

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE PER UN'ESPERIENZA UTENTE DI LIVELLO SUPERIORE

L'app Xerox® Easy Assist vi consente di essere immediatamente operativi grazie alla semplice configurazione e gestione della stampante direttamente dal vostro dispositivo mobile. E grazie all'intuitivo touch screen, è possibile accedere e utilizzare le attività e funzioni quotidiane in tutta facilità.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Le funzionalità di stampa mobile e wireless consentono di lavorare ovunque ci si trovi, senza cavi di rete. La compatibilità con AirPrint, Mopria e Chromebook assicurano una stampa perfetta praticamente da qualsiasi dispositivo.

LE VOSTRE STAMPE SONO IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA

Potrete contare su stampe a colori nitide e di qualità professionale che trasmettono in modo incisivo il vostro messaggio e migliorano la vostra immagine agli occhi di clienti, partner e colleghi.

PICCOLA, MA POTENTE

La stampante multifunzione a colori Xerox® C255a racchiude funzionalità avanzate in un design compatto. Velocità elevate, un motore potente e una memoria robusta consentono ai team di procedere speditamente, fornendo prestazioni affidabili senza occupare spazio.

GARANZIA COSTANTE DI TEMPI DI OPERATIVITÀ SUPERIORI

Questo dispositivo è realizzato per lavorare in modo uniforme, affidabile e silenzioso, giorno dopo giorno. Coniuga grandi capacità e dimensioni ridotte con una minuscola curva di apprendimento.

SICUREZZA SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

Dotate di protezione a più livelli, le stampanti Xerox® salvaguardano i vostri dispositivi e dati con crittografia avanzata, firmware protetto e autenticazione utente, più un'architettura proiettata al futuro progettata per supportare nuovi standard di crittografia post-quantistica basata su hardware che garantiscono la sicurezza delle vostre informazioni riservate oggi e in futuro.

SOSTENIBILITÀ: PROGETTATE ALL'INSEGNA DEI CONTENUTI RICICLATI E DELLA MASSIMA EFFICIENZA

Questa stampante contiene oltre il 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e include funzioni di riduzione dei consumi, quali le modalità di risparmio energetico integrate. È dotata di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®, e supporta il riciclaggio tramite il Programma di raccolta delle cartucce Xerox, ove disponibile.



Capacità che semplificano il lavoro.



Stampante multifunzione
Xerox® C255a

1 Alimentatore automatico (ADF).

2 Pratico e intuitivo touch screen da 2,8 pollici.

3 Il vassoio da 250 fogli opzionale gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/ da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.

4 Lo slot di alimentazione manuale da 1 foglio gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/ da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.

Gli accessori opzionali sono:



Supporto stampante regolabile



Armadietto girevole



PIATTAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La Piattaforma Xerox® Workflow Central offre la potenza necessaria per risolvere le problematiche quotidiane di tutti i vostri dispositivi, da qualsiasi PC e dispositivo mobile. I nostri strumenti di automazione dei processi aziendali eliminano l'inconvenienza di convertire i file in formati fruibili, e offrono accesso protetto 24/7 da qualsiasi ubicazione.

Per ulteriori informazioni e per una prova, andate su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/workflow-central.



APP XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Difficoltà a stampare e scansionare dai sistemi Windows 10/11 e MacOS? Semplificate le attività ripetitive, eliminate i processi tediosi e semplificate le operazioni di scansione e stampa, direttamente dal vostro desktop o laptop.

Ulteriori informazioni disponibili su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-print-and-scan-experience-app.



APP XEROX® EASY ASSIST

Consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal proprio cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di assistenza autonoma, il tutto senza necessità di supporto IT.

Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist.

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a

SPECIFICHE DEI DISPOSITIVI		XEROX® C255a
Velocità (fino a) ¹		26 ppm Letter a colori/in B/N; 25 ppm A4 a colori/in B/N
Velocità di scansione		Solo fronte: 48/46 ppm A4/Letter in B/N; 21/20 ppm A4/Letter a colori
Ciclo di funzionamento ²		Fino a 50.000 pagine al mese
Velocità del processore		1 GHz
Memoria		1 GB di RAM
Connettività		USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Pesi e dimensioni (AxLxP)		345x411x400 mm/19,5 kg; 13,6x16,2x15,7 poll./43,0 lb
Risoluzione di copia e stampa		Copia: 600x600 dpi (max.); Stampa: Qualità del colore 4.800 (2.400x600 dpi)
Tempo di uscita prima copia (minimo)		10,5 secondi in bianco e nero/10,7 secondi a colori
Tempo di uscita prima stampa (minimo)		10,4 secondi in bianco e nero/10,7 secondi a colori
Linguaggi PDL (Page Description Language)		Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF
Funzioni di stampa		Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart
Stampa mobile		Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Scansione		Destinazioni di scansione: E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows. Formati di scansione: PDF (PDF con testo ricercabile disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Fax		Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato
Sicurezza		Crittografia post-quantistica basata su hardware, Aggiornamenti firmware con firma digitale, WPA3, TLS 1.3, Modulo crittografico OpenSSL convalidato per FIPS 140-3: Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog
Driver di stampa		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it
Servizi cloud opzionali		Fate di più con la Piattaforma Xerox® Workflow Central
GESTIONE SUPPORTI		
Vassoio principale		Fino a 250 fogli da 75 g/m ² /20 lb bond; formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.
Slot di alimentazione manuale		1 foglio; Formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.
Uscita carta		Fino a 100 fogli da 75g/m ² /20 lb bond, faccia in giù
Tipi di supporto		Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata
Alimentatore automatico (ADF)		Fino a 50 fogli da 75 g/m ² /20 lb bond; formati personalizzati: da 105x148 mm a 216x356 mm/da 4,13x5,83 poll. a 8,5x14 poll.
Grammature supporti	Vassoio principale	Solo fronte: 60-162 g/m ² ; Fronte/retro: 60-105 g/m ²
	Slot di alimentazione manuale	Solo fronte: 60-200 g/m ² ; Fronte/retro: 60-105 g/m ²
	Alimentatore automatico (ADF)	60-90 g/m ²
Gestione dei dispositivi		Server Web incorporato Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Avvisi e-mail, Apple Bonjour®, App Xerox® Easy Assist , App Xerox® Print and Scan Experience , Piattaforma Xerox® Workflow Central

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto Xerox C255a
- Capacità cartucce iniziali pre-installate; cartuccia Nero: capacità 750 stampe³; cartucce di stampa CMY: capacità 500 stampe³;
- Guida all'installazione
- Scheda sulla sicurezza del prodotto
- Cavo di alimentazione

GARANZIA
Garanzia di 1 anno (in base all'area geografica)

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications.

MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI

Toner:		Materiali di consumo:	
Cartucce toner a capacità standard		Contentitore toner di scarto:	
Nero Xerox originale: 1.300 pagine ³	006R05055	15.000 pagine	008R08165
Ciano Xerox originale: 1.200 pagine ³	006R05056		
Magenta Xerox originale: 1.200 pagine ³	006R05057		
Giallo Xerox originale: 1.200 pagine ³	006R05058		
Cartucce toner ad alta capacità		Opzioni:	
Nero Xerox originale: 3.000 pagine ³	006R05075	Armadietto girevole	097S05316
Ciano Xerox originale: 2.500 pagine ³	006R05076	Supporto stampante regolabile	097S05315
Magenta Xerox originale: 2.500 pagine ³	006R05077		
Giallo Xerox originale: 2.500 pagine ³	006R05078		

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.
² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
³ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina www.xerox.com/ufficio/latest/SUPGL-011.pdf.