

C415/B415

Stampanti multifunzione Xerox® VersaLink®

Ricche di funzioni, progettate per adattarsi ed evolversi di pari passo con le vostre esigenze.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante multifunzione a colori Xerox VersaLink C415 e stampante multifunzione Xerox VersaLink B415

Il vostro lavoro flessibile richiede capacità di alto livello. Ecco perché le stampanti multifunzione VersaLink C415 e B415 offrono produttività, affidabilità e sicurezza senza compromessi come dotazione standard. Basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®, questi moderni assistenti per l'ufficio sono pronti a soddisfare ogni vostra esigenza: di oggi e di domani.

DATE IL BENVENUTO A UNA MAGGIORE SEMPLICITÀ

VersaLink C415 e B415 racchiudono funzioni avanzate in un telaio leggero e compatto. Semplicissimi da configurare, questi dispositivi VersaLink sono immediatamente operativi. Le semplici opzioni di configurazione e le procedure guidate di installazione rendono la configurazione un gioco da ragazzi, consentendovi di tornare operativi in pochi minuti, anziché in ore.

Il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per il dispositivo VersaLink, il tutto senza necessità di supporto IT. Dalla procedura di configurazione agli interventi di manutenzione, tutto contribuisce a farvi impiegare al meglio ogni singolo minuto della vostra giornata lavorativa.

LAVORARE SODO IN TUTTA SEMPLICITÀ

La personalizzazione rende la vostra esperienza utente estremamente produttiva regalandovi la libertà di lavorare nel modo che preferite, consentendovi così di fare di più in meno passaggi. Le app 1-Touch (selezione rapida) consentono di automatizzare e personalizzare i flussi di lavoro a più passaggi per singoli utenti e gruppi: basta un semplice tocco sullo schermo sensibile. L'interfaccia dello schermo sensibile è la vostra rampa di accesso alla sempre più ricca piattaforma Xerox App Gallery, completa di una vasta gamma di app Xerox ConnectKey progettate per portare il vostro dispositivo a un livello ancora superiore. Ad esempio, l'app opzionale Xerox® Translate and Print consente di tradurre all'istante in diverse lingue i documenti scansionati.

SICUREZZA MULTILIVELLO INTELLIGENTE

Il dashboard di sicurezza presente sui dispositivi VersaLink C415 e B415 semplifica la gestione della sicurezza delle stampanti. Funzioni integrate e servizi completi garantiscono la massima protezione di dati e documenti impedendo accessi non autorizzati, rilevando comportamenti sospetti o fraudolenti nonché adottando un sistema di prevenzione proattiva delle minacce.

PROGETTATE PER IL MODERNO LAVORO MOBILE

Lavorate dove, quando e come volete, con accesso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™, nonché a opzioni aggiuntive tramite la piattaforma Xerox App Gallery.

Fate di più quando siete fuori ufficio, con il plug-in Xerox® Print Services per Android™, iBeacon¹ per Apple Airprint, più le opzioni Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Scoprite di più su come stiamo reinventando il lavoro flessibile visitando il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

INTELLIGENZA ECOLOGICA ANCORA PIÙ INTELLIGENTE

Costruite con oltre il 25% di plastica riciclata post consumo, le macchine VersaLink C415 e B415 regalano un nuovo significato al concetto di responsabilità ambientale. Questi dispositivi soddisfano o persino superano i più rigorosi standard internazionali riconosciuti a livello mondiale per le prestazioni ambientali dei prodotti, quali EPEAT, Blue Angel ed ENERGY STAR®. Inoltre, il programma Green World Alliance® di Xerox®# semplifica la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali di imaging esauriti.²

TECNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Esperienza utente intuitiva

Immergetevi in un'esperienza in stile tablet con comandi gestuali sullo schermo sensibile. Facile personalizzazione, più flussi di lavoro e funzioni semplici.

Funzioni per la mobilità e il cloud

Perfetta flessibilità mobile con servizi basati su cloud. Connessione immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente.

Sicurezza globale

Impedite accessi non autorizzati, rilevate le minacce e proteggete dati e documenti con funzioni di sicurezza proattive integrate.

Abilitazione di Servizi di stampa gestita

Migliorate l'efficienza, la produttività e la sicurezza in ufficio grazie a una perfetta integrazione con la gamma dei Servizi di stampa gestita di Xerox®.

Chiave di accesso a nuove possibilità

Lavorate al top dell'efficienza con le app della piattaforma Xerox App Gallery. Non trovate un'app per una delle vostre esigenze? I nostri partner possono sviluppare una soluzione personalizzata per voi.

Scoprite di più su come espandere e personalizzare le vostre capacità sul sito www.connectkey.it.

¹ Richiede l'adattatore di rete wireless

² Scoprite di più sulle nostre iniziative in materia di sostenibilità sul sito <https://www.xerox.it/it-it/su-di-noi/salvaguardia-dell-ambiente>.

Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance. Controllare le normative locali.

Xerox VersaLink C415/B415

Stampanti multifunzione – Configurazioni

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 104/98 ipm nel formato Letter/A4 per i modelli C415 e B415. L'elevata capacità della carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.



La migliore esperienza utente del settore parte da un intuitivo schermo sensibile a colori da 7 pollici in stile tablet che vi consente di personalizzare il modo in cui lavorate. Così potete fare di più con meno passaggi.

Lo slot di alimentazione manuale da 1 foglio gestisce supporti con formato da 76,2 x 127 mm a 215,9 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 250 fogli gestisce supporti con formato da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 550 fogli gestisce supporti con formato da 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/da 3 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.

ACCESSORI OPZIONALI: SOLO VERSALINK C415

Vassoio da 550+100 fogli:

(include il vassoio a capacità standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)



Vassoio da 550 fogli:

aggiungete 1 vassoio supplementare da 550 fogli per una capacità totale di 1.451 pagine.



Pinzatrice esterna:

per esigenze di semplice pinzatura, la pinzatrice esterna offre opzioni di pinzatura fuori linea di stampe e originali. Pinza fino a 20 fogli da 75 g/m²/20 lb.



Adattatore di rete wireless:

abilita la connettività wireless offrendo al contempo supporto per Wi-Fi Direct.



Supporto stampante

Disco rigido 500+ GB

Kit per lettore card



ACCESSORI OPZIONALI: SOLO VERSALINK B415

Vassoio da 550 fogli:

aggiungete fino a 3 vassoi supplementari da 550 fogli per una capacità totale massima di 2.300 pagine.



Pinzatrice esterna:

per esigenze di semplice pinzatura, la pinzatrice esterna offre opzioni di pinzatura fuori linea di stampe e originali. Pinza fino a 20 fogli da 75 g/m²/20 lb.



Adattatore di rete wireless:

abilita la connettività wireless offrendo al contempo supporto per Wi-Fi Direct.



Supporto stampante

Disco rigido 500+ GB

Kit per lettore card



APP XEROX® EASY ASSIST

Via via che le aziende adottano sempre più diffusamente un ambiente di lavoro più flessibile, gli operatori hanno bisogno delle tecnologie giuste per restare produttivi e tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero. L'app Xerox Easy Assist consente di gestire in modo semplice e sicuro il dispositivo ovunque siate direttamente dal cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di assistenza autonoma, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist.



Xerox VersaLink C415/B415

Stampanti multifunzione – Caratteristiche tecniche



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	VersaLink C415	VersaLink B415
Velocità ¹	Fino a 42/40 ppm a colori Letter/A4	Fino a 50/47 ppm Letter/A4
Velocità di scansione	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) Letter/A4 84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) Letter/A4	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) Letter/A4 84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) Letter/A4
Ciclo di funzionamento mensile ²	125.000	175.000
Processore/Memoria/Disco rigido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB di memoria di sistema/32 GB eMMC/ Opzionale: Unità disco rigido 500+ GB	
Connettività	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB Hi-Speed 2.0 (Tipo A), USB Hi-Speed (Tipo B), NFC; Opzionale: Adattatore di rete wireless (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza	
Gestione carta Ingresso carta	Standard Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: Fino a 52 ppm solo fronte/104 ipm fronte/retro. 100 fogli formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: Fino a 52 ppm solo fronte/104 ipm fronte/retro. 100 fogli; formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
	Slot di alimentazione manuale: 1 foglio; formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.	Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/da 3 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
	Vassoio 1: 250 fogli; formati personalizzati: da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.	Vassoio 1: 550 fogli; formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
	Opzionale Vassoio da 550+100 fogli: 650 fogli; formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll. Vassoio da 550 fogli: 550 fogli; formati personalizzati: da 148 x 208 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,2 poll. a 8,5 x 14 poll.	Vassoio da 550 fogli: 550 fogli; formati personalizzati: da 105 x 148 mm/da 4,1 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Uscita carta	150 fogli/ Opzionale: Pinzatrice esterna: fino a 20 fogli	250 fogli/ Opzionale: Pinzatrice esterna: fino a 20 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard	
Copia e stampa Risoluzione	Stampa: 1.200 x 1.200 dpi	
Tempo di uscita della prima stampa	Minimo 6,8 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero	5,4 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita della prima copia	Minimo 7 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero	5,3 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione	Personalizzazione dell'interfaccia utente, funzioni Mostra/Nascondi, personalizzazione dell'esperienza utente con autenticazione, creazione di app 1-Touch (selezione rapida), abilitazione di Apprendimento adattivo per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente attraverso l'uso di acceleratori di flusso di lavoro touchless automatici.	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print nativo	
Server Web incorporato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza	
Scansione e fax	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funzioni di praticità: Scansione su home, PDF ricercabile, PDF/TIFF con formato a pagina singola/multipagina, PDF protetto da password; funzioni fax: Fax walk-up, Fax LAN, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail, Composizione numero fax, Rubrica unificata, Fax server, driver TWAIN (scansione); Opzionale: Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)	

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Connettività mobile	Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth) ³	
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), App @PrintByXerox; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS); Opzionale: App Workplace Mobile (iOS/Android); Opzionale: Scansione su Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox	
Funzionalità per il cloud	Servizi remoti abilitati, funzione nativa di "Stampa da" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; Opzionale: Funzione nativa di "Scansione su" archivi cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali ⁵ (disponibili tramite la soluzione Xerox App Gallery o su www.xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform	

SICUREZZA GLOBALE

Sicurezza di rete	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Integrazione con LogRhythm SIEM, Integrazione con Splunk SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato automatico autofirmato, Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3	
Accesso al dispositivo	Accesso utente, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; Opzionale: Lettore schede RFID Xerox®, Standard NFC (autenticazione tramite le soluzioni opzionali Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; ulteriori informazioni disponibili su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)	
Protezione dei dati	Verifica firmware, funzione Trusted Boot (avvio protetto), Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit), funzione per e-mail crittografate e firmate; Opzionale: Software Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco rigido crittografato (AES 256 bit) con sovrascrittura immagini ⁶	

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione di stampa	Funzione XSA (Xerox® Standard Accounting, Contabilità standard Xerox. Opzionale: Software Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement	
Sicurezza	Gestione sicura del dispositivo: soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati digitali, creazione di report SIEM, report con dashboard interattivi	
Gestione parco macchine/dispositivi	Server Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione; app Xerox Easy Assist ; Opzionale: Suite Servizi di stampa gestita, Gestione remota basata su cloud con Xerox Workplace Cloud	

CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

App Xerox e di aziende partner	Automatizzate i processi quotidiani con app in grado di tradurre testi, oscurare i dati riservati, convertire testo in file audio o note scritte a mano in file di testo e documenti cartacei in applicazioni Microsoft, il tutto da un'unica piattaforma basata su cloud. Oppure, per trovare app suddivise per settore o flusso di lavoro, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro .	
Software e soluzioni	Xerox® DocuShare® (www.xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa), Xerox Workflow Central Platform	

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734; ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ L'adattatore di rete wireless è obbligatorio per iBeacon; ⁴ Non disponibile in tutte le aree geografiche; ⁵ Download opzionale dalla piattaforma Xerox App Gallery alla stampante – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Richiede un disco rigido opzionale da oltre 500+ GB

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

Per informazioni dettagliate su caratteristiche tecniche e materiali di consumo, vedere

C415: <https://www.xerox.it/ufficio/latest/V4CSS-011.pdf>

B415: <https://www.xerox.it/ufficio/latest/V4BSS-011.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie Inc. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (configurazioni DN). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Mopria® è un marchio di Mopria Alliance. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-011A

