

Stampanti a colori Xerox® VersaLink®

Efficiente, affidabile e immediatamente operativa.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Presentiamo il vostro moderno assistente sul lavoro, la stampante a colori VersaLink® C7000, con tecnologia Xerox® ConnectKey®. Pronta ad adattarsi al vostro modo di lavorare, la stampante a colori C7000 è mobile ready, abilitata alle app e pronta per essere personalizzata.

AFFIDABILITÀ SENZA PARI. PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE.

Affidatevi alla vostra Xerox® VersaLink® C7000 per svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere più efficiente la vostra azienda. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarai subito perfettamente operativo.

L'affidabilità senza uguali si coniuga a un nuovo design hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più solidi e un avanzato sistema di imaging.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto.

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un rigoroso approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Una risoluzione di stampa fino a 1200 x 2400 dpi permette di ottenere testo nitido e linee sottili estremamente dettagliate, oltre a una eccezionale vividezza del colore che migliora la comunicazione aziendali, anche su supporti di grande formato.

CONNESSIONE AL CLOUD. EFFICIENZA PERSONALIZZATA.

Il touch screen a colori da 5 pollici personalizzabile consente di navigare agevolmente tra le attività esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Le app Xerox® ConnectKey® scaricabili dalla vasta Xerox App Gallery forniscono ulteriori funzionalità, come l'app opzionale Xerox® Easy Translator Service, che traduce rapidamente i documenti scansionati in numerose lingue.

Gli operatori in movimento sono più efficienti e produttivi grazie al supporto nativo di @printbyXerox. Devono semplicemente inviare il lavoro di stampa da qualsiasi dispositivo abilitato all'e-mail. Una volta rientrati in ufficio, possono accedere in modo sicuro a @printbyXerox sulla VersaLink® C7000 per recuperare il loro lavoro. Con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta per accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

Che i vostri documenti siano a colori o in bianco e nero, in formato A4 o di grande formato, la stampante a colori VersaLink® C7000 ha la potenza e le funzionalità che vi occorrono per gestire al meglio anche i lavori di stampa più complessi.

LIBERTÀ MOBILE.

La stampante a colori VersaLink® C7000 vi offre la libertà di lavorare dove e come volete, con accesso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ nonché a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

I dispositivi VersaLink® soddisfano appieno le esigenze dei lavoratori in movimento del giorno d'oggi grazie ad Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, i plug-in Xerox® Print Services per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design, produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio.

(Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.)

Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate www.xerox.it.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Esperienza utente intuitiva

Un modo di interagire familiare che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una semplice personalizzazione.

Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione multilivello completa sia per i documenti che per i dati, capacità di rilevare ed eliminare eventuali minacce e totale conformità alle normative vigenti.

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Facile integrazione di Servizi Xerox® Intelligent Workplace. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Espandete all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei dispositivi VersaLink®, visitate www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Alloggiamento per lettore schede con porta USB integrata.¹

2 Touch screen a colori capacitivo inclinabile da 5 pollici personalizzabile.

3 Una porta USB facilmente accessibile¹ consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansionare su qualsiasi dispositivo di memoria USB standard.

4 Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm e grammature fino a 80 lb. cover/ 216 g/m².

5 Il vassoio 1 da 520 fogli standard gestisce supporti con formato da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm e grammature fino a 95 lb. cover/256 g/m².

¹ Le porte USB possono essere disabilitate.

SVARIATE OPZIONI DI VASSOI CARTA PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA:

6 Il modulo a 1 vassoio opzionale aumenta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (include il vassoio bypass).

7 Il modulo a 1 vassoio con mobiletto opzionale aumenta la capacità carta complessiva a 1.140 fogli (include il vassoio bypass) e fornisce spazio in cui riporre cartucce toner e altri materiali di consumo.

8 Il modulo a 3 vassoi opzionale aumenta la capacità carta complessiva a 2.180 fogli (include il vassoio bypass).

MAGGIORE VERSATILITÀ GRAZIE ALLE OPZIONI DI FINITURA:

9 La stazione di finitura per ufficio integrata opzionale offre le funzionalità di impilatura di 500fogli e pinzatura monoposizione di 50 fogli senza aumentare lo spazio d'ingombro della stampante.

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN

Presentiamo il nostro nuovissimo touch screen a colori da 5 pollici, l'interfaccia utente che detta uno standard più elevato per personalizzazione e versatilità.

Con una familiare esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Il layout estremamente intuitivo guida l'utente in ogni attività, dall'inizio alla fine, grazie a una collocazione razionale delle funzioni più importanti nella parte superiore dello schermo e delle opzioni di uso comune in primo piano e al centro. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio ineguagliato di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink® C7000 ad essere più efficienti e produttivi.



Xerox® VersaLink® C7000

La stampante a colori VersaLink® C7000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Per ulteriori informazioni, visitate www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		VersaLink® C7000
Velocità ¹		Fino a 35 ppm
Ciclo di funzionamento mensile ²		Fino a 153.000 pagine ²
Disco rigido/Processore/Memoria		HDD da 320 GB ³ /Dual Core da 1,05 GHz/2 GB di memoria
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® con Kit per Wi-Fi opzionale, NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller		Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
Risoluzione	di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi
Tempo di uscita prima stampa		Minimo 7,6 secondi a colori/5,1 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Alimentazione carta	Standard	Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: Da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm
	Opzionale	Modulo a 1 vassoio: 520 fogli; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Modulo a 1 vassoio con mobiletto: 520 fogli; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Modulo a tre vassoi (1.560 fogli): 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: Da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio buste: fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; Formati personalizzati: Da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Uscita carta/ Finitura	Standard	Vassoio di ricezione: 500 fogli, sfalsati
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio integrata: impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura a due posizioni
Stampa fronte/retro automatica		Standard

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito e funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®
Server Web integrato	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Console remota	Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (configurazione DN), Salta pagine vuote, Modalità bozza

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ Ready, Certificazione Mopria®, Plug-in Mopria® Print Service per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Plug-in Xerox® Print Services per Android™
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print Solution e Xerox® Mobile Print Cloud, Connessione via NFC/Stampa Wi-Fi Direct; Visitate www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile per le app disponibili.
Connettori cloud ⁴	Stampa da Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Piattaforma Xerox® DocuShare® e altro ancora

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini ⁵ , App crittografate con Supporto certificati incorporato
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione delle stampe	Contabilità standard Xerox®; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement .
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® Device Manager, App Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione della configurazione
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Xerox App Gallery	Numerosi servizi cloud e app disponibili. Visitate www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per l'aggiunta di funzioni.
-------------------	---

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ Visitate il sito www.apple.com per l'elenco delle certificazioni AirPrint. ⁴ Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante – www.support.xerox.com/it-it/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ Disco rigido opzionale

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiali di consumo

Cartucce toner capacità standard:	
Nero: 5.300 pagine ⁶	106R03761
Ciano: 3.300 pagine ⁶	106R03764
Magenta: 3.300 pagine ⁶	106R03763
Giallo: 3.300 pagine ⁶	106R03762
Cartucce toner ad alta capacità:	
Nero: 10.700 pagine ⁶	106R03757
Ciano: 10.100 pagine ⁶	106R03760
Magenta: 10.100 pagine ⁶	106R03759
Giallo: 10.100 pagine ⁶	106R03758

Cartuccia fotoricettore CMYK: 82.200 pagine⁷
 Contenitore toner di scarto: 21.200 pagine⁷
 Fusore 120 V 115R00129
 115R00137

Opzioni

Modulo a 1 vassoio	097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto	097S04907
Modulo a 3 vassoi	097S04908
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17720
HDD (disco rigido da 320 GB)	497K17740
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120
Stazione di finitura per ufficio integrata	097S04847

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per caratteristiche tecniche più dettagliate, visitate www.xerox.it/ufficio/latest/VCVSS-011.pdf.