

STAMPANTI E STAMPANTI MULTIFUNZIONE XEROX® VERSALINK®

L'assistente in ufficio veloce, facile da usare e ben connesso.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante Xerox® VersaLink® B610 e Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B615

Veloce e ricca di funzioni, VersaLink® B610/B615 è ideale per l'ufficio contemporaneo ed è tutto tranne che un semplice dispositivo in bianco e nero. Di fatto, VersaLink® di Xerox detta un nuovo standard di produttività per i gruppi di lavoro. Dentro e fuori l'ufficio, questo prezioso assistente di lavoro altamente configurabile e connesso al cloud offre capacità completamente nuove che superano di gran lunga quelle della concorrenza – e ad un prezzo competitivo.

PRATICITÀ, INTELLIGENZA E SICUREZZA.

La vostra VersaLink® B610 o B615 è immediatamente pronta a rendere più efficiente la vostra azienda. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Affidabilità senza uguali grazie a una nuova progettazione hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più solidi e un avanzato sistema di testine di stampa Hi-Q LED.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto.

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un rigoroso approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti

FUNZIONALITÀ BASATE SU APP PERSONALIZZABILI.

Il touch screen a colori capacitivo personalizzabile da 7 pollici (5 pollici sul modello B610) vi consente di attivare facilmente funzioni e attività toccando, trascinando e pizzicando lo schermo, esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Le app Xerox® ConnectKey®, scaricabili dalla ricca Xerox App Gallery, forniscono funzionalità avanzate, come i connettori cloud opzionali, che forniscono accesso protetto a vari archivi cloud per una facile stampa dei file.

Gli operatori in movimento sono più efficienti e produttivi grazie al supporto nativo di @printbyXerox. Devono semplicemente inviare il lavoro di stampa da qualsiasi dispositivo abilitato all'e-mail. Una volta al lavoro, accedono in modo

sicuro a @printbyXerox sul dispositivo VersaLink® per recuperare il loro lavoro. E con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta e poi possono accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività, ai propri contatti preferiti e ad app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

L'APP XEROX® EASY ASSIST.

Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.

CONNETTIVITÀ CLOUD E MOBILE.

La stampante VersaLink® B610 e la stampante multifunzione VersaLink® B615 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft®, OneDrive® e DropBox™, nonché a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

I dispositivi VersaLink® soddisfano appieno le esigenze dei lavoratori in movimento del giorno d'oggi grazie ad Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design,

produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio. (**Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.**) Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate www.xerox.it.

TECNOLOGIA

XEROX® CONNECTKEY®.

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei dispositivi VersaLink®, andate su www.xerox.com/VersalinkEG



Stampante Xerox® VersaLink® B610
Stampa.



Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B615
Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail.



1 Vassoio di uscita da 500 fogli su VersaLink® B610 e **vassoio di uscita da 400 fogli** su VersaLink® B615, entrambi dotati di sensore di vassoio pieno.

2 Alloggio per lettore schede per kit lettore schede interno/RFID (sul modello B610 è richiesto un kit per lettore schede esterno/RFID quando vengono aggiunte la stazione di finitura o la mailbox opzionali).

3 Una porta USB anteriore¹ consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansare su² qualsiasi unità di memoria USB standard.

4 Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce supporti con formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 Il vassoio 1 gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli² gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

7 Il supporto opzionale (comprensivo di base con rotelle) offre spazio sufficiente per conservare cartucce toner e altri materiali di consumo.

8 L'alimentatore ad alta capacità (comprensivo di base con rotelle) aggiunge fino a 2000 fogli di formato standard A4.

9 Aggiungete fino a 4 vassoi carta da 550 fogli che gestiscono formati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore ad alta capacità).

10 La stazione di finitura opzionale fascicola e pinza fino a 50 fogli e include un vassoio di uscita da 500 fogli.

11 La mailbox opzionale include 4 scomparti e ciascun vassoio può contenere fino a 100 fogli.

¹ Le porte USB possono essere disabilitate.

² Solo VersaLink® B615.

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN.

Vi presentiamo l'interfaccia touch screen a colori più avanzata del settore. Che si tratti di uno schermo da 7 pollici (B615) o da 5 pollici (B610), è una esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e funzionalità software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante VersaLink® B610 e la stampante multifunzione VersaLink® B615 ad essere più efficienti e produttivi.



Xerox® VersaLink® B610/B615

La stampante VersaLink® B610 e la stampante multifunzione B615 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andate su www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante VersaLink® B610 DN	Stampante multifunzione VersaLink® B615 X, XL
Velocità ¹	Fino a 65 ppm letter/Fino a 63 ppm A4	
Ciclo di funzionamento ²	300.000 pagine al mese	
Processore/Memoria/ Disco rigido	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB opzionale	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (B615), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, strumento di Contabilità standard Xerox®, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Gestione carta Alimentazione carta Standard	N/A	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio bypass: fino a 150 fogli; formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: fino a 550 fogli; formati personalizzati: da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Opzionale	Fino a 4 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentatore ad alta capacità: fino a 2000 fogli; formati standard: 8,5 x 11 poll./A4	
Uscita carta Standard	500 fogli	400 fogli senza opzioni di finitura; 500 fogli con opzioni di finitura
Opzionale	Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli Mailbox: quattro scomparti da 100 fogli	
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Risoluzione di copia e stampa	Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi	Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina	Stampa: velocità massima di 3,7 secondi	Stampa: velocità massima di 3,7 secondi; Copia: minimo 5,3 secondi dalla lastra
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery	
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®	
Server Web integrato	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione	
Anteprima	N/A	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina
Console remota	Pannello comandi remoto	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza	
Scansione	N/A	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Scansione protetta tramite SFTP
Fax ³	N/A	Funzioni fax: Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail e Fax server)

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint® ⁴ , Certificato Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services plug-in per Android™	
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, Connessione tramite Stampa diretta NFC/Wi-Fi, App Xerox® Mobile Link (B615). Visitate la pagina www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile per le app disponibili.	
Connettori cloud ⁵	Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molti altri	

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HT TPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini. Certificazione Common Criteria (ISO 15408), App crittografate con Supporto certificati incorporato	
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (B615), E-mail protetta (B615), PDF protetto da password (B615)	

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione di stampa	Contabilità standard Xerox®. Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement	
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, app Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione configurazione	
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini	

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (B615), molti altri servizi disponibili	
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni	

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ Richiede una linea telefonica analogica; ⁴ Visitate www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint. ⁵ Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard: Nero: 10.300 pagine ⁶	106R03940	
Cartuccia toner ad alta capacità: Nero: 25.900 pagine ⁶	106R03942	
Cartuccia toner ad altissima capacità: Nero: 46.700 pagine ⁶	106R03944	
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine ⁷	101R00582	

Opzioni

Alimentatore da 550 fogli	097S04949
Alimentatore ad alta capacità da 2000 fogli (include supporto/base con rotelle)	097S04948
Supporto (comprensivo di stabilizzatori)	097S04994
Base con rotelle	097S04954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)	097S04953
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	497K16750
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB	497K18360

Garanzia

Garanzia di un anno on-site⁸

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, andate su <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸ I prodotti acquistati con contratto PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andate alla pagina www.xerox.com/VersalinkB610Specs o www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Per ulteriori informazioni, andate su www.xerox.it/ufficio.

© 2022 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBB-011G